

Pr **KORSUVA**^{MD}
(difélikéfaline) Injection

DÉMANGEAISONS ASSOCIÉES À L'INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE

UN GUIDE À PROPOS DE VOTRE MALADIE
ET DE VOTRE TRAITEMENT PAR PrKORSUVA^{MD}



À PROPOS DES DÉMANGEAISONS ASSOCIÉES À L'INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE



Que sont les démangeaisons associées à l'IRC?

Les démangeaisons associées à l'insuffisance rénale chronique (IRC), aussi appelées prurit, sont celles que présentent certains patients atteints d'une IRC sous hémodialyse.

On croit que plusieurs facteurs contribuent à l'apparition des démangeaisons associées à l'IRC, notamment :



des nerfs qui transmettent des signaux erronés

Parfois, il est possible de ressentir une sensation de démangeaison lorsque les nerfs sont activés de manière disproportionnée ou indépendamment de toute substance provoquant la démangeaison.



une réaction excessive du système immunitaire

Cela peut être dû à un déséquilibre du système immunitaire qui entraîne une augmentation de l'inflammation, ce qui provoque des démangeaisons de la peau.

COMMENCER LA CONVERSATION

Votre médecin et les autres membres de votre équipe de soins de santé sont là pour vous aider et vous guider tout au long de votre parcours thérapeutique. Voyez-les comme des partenaires : il est important de leur communiquer vos symptômes.

Voici quelques conseils pour vous aider à vous préparer à votre prochaine conversation avec votre équipe de soins de santé :



Apportez ce dont vous avez besoin et connaissez vos symptômes.

Il peut être utile d'apporter une liste des médicaments que vous prenez ainsi que des notes sur ce que vous ressentez et même d'être accompagné d'un ami ou d'un parent qui pourra vous aider à vous souvenir des conseils de votre médecin.




N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez.

Que vous parliez avec votre médecin ou un autre membre de l'équipe de soins de santé, n'hésitez pas à poser des questions afin d'obtenir des renseignements pertinents à propos de votre maladie et de votre traitement.



Parlez de vos démangeaisons.

Décrire vos démangeaisons aux membres de votre équipe de soins de santé peut les aider à comprendre ce que vous ressentez.



ON VOUS A PRESCRIT

Pr **KORSUVA**^{MD}



Qu'est-ce que KORSUVA?

KORSUVA est utilisé pour traiter les démangeaisons chez les adultes atteints d'insuffisance rénale chronique sous hémodialyse.

Comment KORSUVA agit-il?

KORSUVA contient la substance active difélikéfaline.
KORSUVA agit en soulageant le besoin de se gratter.

Comment KORSUVA est-il administré?

Votre professionnel de la santé ajoutera KORSUVA dans la ligne veineuse du circuit de dialyse, 3 fois par semaine, à la fin d'une séance d'hémodialyse.

Il ne faut pas administrer plus de 4 doses de KORSUVA par semaine, même si le nombre de traitements d'hémodialyse au cours d'une semaine dépasse 4.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ



Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Pr KORSUVA^{MD}?

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez KORSUVA. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires courants ($\geq 1\%$ et $< 10\%$) comprennent :

- fourmillement, picotement, brûlement ou engourdissement ressentis à la surface de la peau ou dans la bouche; diminution de la sensation ou sensibilité
- mal de tête
- nausées (envie de vomir), diarrhée
- modification de votre façon de marcher (votre démarche) et chutes
- taux élevé de potassium dans le sang (observé dans les analyses sanguines)
- mal de dos

Consultez votre professionnel de la santé si vous ressentez des sensations de vertige, de la somnolence ou des modifications de l'état mental (y compris la confusion).

Obtenez de l'aide médicale immédiatement si vous ressentez une douleur à la poitrine, un essoufflement causé par une faiblesse cardiaque ou des battements de cœur irréguliers.

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Que dois-je mentionner à mon professionnel de la santé avant de recevoir ^{Pr}KORSUVA^{MD}?

Avant de recevoir KORSUVA, mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- si vous êtes enceinte, croyez l'être ou avez l'intention de le devenir. On ne sait pas si KORSUVA peut nuire à votre bébé;
- si vous allaitez ou avez l'intention d'allaiter. On ne sait pas si KORSUVA peut passer dans le lait maternel et être nocif pour votre bébé. Consultez votre professionnel de la santé pour connaître la meilleure façon de nourrir votre bébé si vous prenez KORSUVA;
- si vous présentez un taux élevé de potassium dans votre sang;
- si vous avez ou avez eu une faiblesse cardiaque ou un trouble du rythme cardiaque;
- si vous avez des problèmes avec votre foie;
- si vous présentez des changements du fonctionnement de la barrière hémato-encéphalique (pouvant être provoqués par un cancer du cerveau ou du système nerveux central, ou par une maladie touchant le système nerveux central, comme la sclérose en plaques ou la démence), ce qui pourrait accroître votre risque d'effets secondaires;
- si vous prenez des médicaments pouvant accroître le risque de somnolence ou de sensations de vertige, notamment :
 - les médicaments qui ralentissent l'activité cérébrale, comme ceux qui aident à lutter contre les troubles du sommeil et l'anxiété;
 - les médicaments utilisés pour traiter les allergies, le rhume, les nausées et/ou les vomissements (appelés antihistaminiques sédatifs);
 - les antidouleurs puissants, appelés analgésiques opioïdes.

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine alternative.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PATIENTS ORIJIN^{MD}

Ce que le programme offre



Services de consultation avec une infirmière du programme ORIJIN concernant :

- le mode d'administration de KORSUVA;
- ce à quoi vous devez vous attendre pendant votre traitement.



Accès à des spécialistes du remboursement pour vous conseiller sur :

- l'aide financière;
- l'obtention d'un remboursement.

**Composez le 1 844 254-6272
pour commencer.**

KORSUVA est une marque déposée de Cara Therapeutics, Inc., utilisée sous licence par Otsuka Canada Pharmaceutique Inc. ORIJIN est une marque déposée et le logo ORIJIN est une marque de commerce d'Otsuka Canada Pharmaceutique Inc. © Otsuka Canada Pharmaceutique Inc. Tous droits réservés.

OCPI-KOR-00007F